

**Комерційна пропозиція**
**Deutz Fahr Agrotron 9340 AGROTRON TTV E3 (підготовлен до навігації "Performance Steer", "Easy Steer")**


	<b>9340 AGROTRON TTV E3 - Variant A</b>	<b>9340 AGROTRON TTV E3 - Variant A</b>
	<b>General features</b>	<b>Загальна інформація</b>
7BY002	DEUTZ TTCD 7.8 L06 Stage IIIA 4 Valve Deutz Common Rail (DCR). 6 cylinder. 7775 cm <sup>3</sup> capacity with with double stage turbocharger. Power at rated speed (2100 rpm) (ECE R 120): 316 HP/232 kW. Max power (1900 rpm) (ECE R 120): 336 HP/247 kW. Automatic Function for: 4WD, Diff.- Lock, PTO, ComforTip headland management. Hydrostatic steering with independent pump. Tilting and adjustable column. Rear ELECTRONIC lift. Digital display. Comfortip: sequential drive system.	DEUTZ TTCD 7.8 L06 Stage IIIA 4 клапана Deutz Common Rail (DCR). 6 циліндр. Об'єм 7775 см <sup>3</sup> з двоступеневим турбокомпресором. Потужність при номінальній швидкості (2100 об/хв) (ECE R 120): 316 к.с./232 кВт. Максимальна потужність (1900 об./хв.) (ECE R 120): 336 к.с./247 кВт. Автоматичні функції для: повного приводу, блокування диференціала, ВВП. Керування поворотною смугою ComforTip. Гідростатичне рульове управління з незалежним насосом. Відкидна та регульована колонка. Задній ЕЛЕКТРОННИЙ підйомник. Цифровий дисплей. Comfortip: система послідовного приводу.
	<b>Country ,Specializing</b>	<b>Країна, Спеціалізація</b>
CH003	Fuel tank cap without lock	Кришка паливного бака без замка
CZ114	DEUTZ-FAHR GREEN body color	Колір кузова DEUTZ-FAHR GREEN
GU000	Without specialization	Без спеціалізації
RW000	Standard specs	Стандартні характеристики
TC001	User manual (English)	Посібник користувача (Англійська)
TD046	English OECD plates	Англійські таблички OECD
TZ001	Warning plates	Попереджувальні таблички
VC021	Battery: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)	Акумулятор: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)
	<b>Powertrain</b>	<b>Силовий агрегат</b>
CC101	Vertical exhaust pipe on cab post	Вертикальна вихлопна труба на стійці кабіни
CG043	Fuel tank: 600 l	Паливний бак: 600 л
CN030	Air filter with dust ejector, pre-cleaning via permanent vacuum through the engine fan	Повітряний фільтр з ежектором пилу, попереднє очищення через постійний вакуум через вентилятор двигуна
EL004	Electronic Parking Brake (EPB)	Електронне стоянкове гальмо (EPB)
EM005	Transmission designed for 60 Km/h, limited to 40 km/h at super-economy engine speed	Трансмісія, розрахована на 60 км/год, обмежена до 40 км/год на супереконічних обертах двигуна
EN001	Fixed rear axle	Стационарна задня вісь
EU251	Continuously Variable Transmission (TERRAMATIC) with 3 driving strategies (MANUAL/AUTO/PTO). Rear PTO: 540E/1000/1000E (includes 1" 3/4 with 20 splines stub shaft)	Безступінчаста трансмісія (TERRAMATIC) з 3 стратегіями водіння (РУЧНИЙ/АВТО/ВОМ). Задній ВВП: 540E/1000/1000E (включає втулку 1" 3/4 з 20 шлицями)
NC048	FRONT SUSPENDED AXLE + Front differential lock oil-immersed multi-disc + ASM system	ПЕРЕДНЯ ПІДВІСНА ВІСЬ + масляний багатодисковий блокування переднього диференціала + система ASM
	<b>Plat/Cab/Bodywork</b>	<b>Платформа/Кабіна/Кузов</b>
2-000	Without Connectivity Value Package	Без пакета Connectivity Value
AE483	Seat Max-Comfort Plus XL (FABRIC) (low frequency air-suspension, automatic weight adjustment, adjustable seat position, document holder, pneumatic lumbar support, upper backrest extension, heating system, wide frame 530 mm) and Multifunction Armrest	Сидіння Max-Comfort Plus XL (FABRIC) (низькочастотна пневматична підвіска, автоматичне регулювання ваги, регульоване положення сидіння, тримач документів, пневматична поперекова підтримка, верхнє розширення спинки, система підігріву, ширина рами 530 мм) і багатифункціональний підлокітник
AG007	Leather and fabric passenger seat with seatbelt	Сидіння пасажирів зі шкіри та тканини з ременем безпеки
AJ002	Rolling safety seat belt	Прокатний ремінь безпеки
AK001	Rear window wiper	Склоочисник заднього скла
AL021	XLarge Vision: right and left telescopic rear XL mirrors with external courtesy LED lights.	XLarge Vision: праве та ліве телескопічні задні дзеркала XL із зовнішніми безкоштовними світлодіодними ліхтарями.
AM141	MaxiVisionPro CAB with: Panorama Window in the front, interior cover, consolle, ventilation and heating system, pre-arrangement for radio with antenna and 4 loudspeakers, tinted glasses (side and rear), 2 front work lights, ambience light, automatic direction indicator, telescopic external mirrors, external outlet for equipment check, refrigerated and heated drink storage compartment, parcel tray. WOLP Panel (Working	MaxiVisionPro CAB з: панорамним вікном спереду, внутрішньою кришкою, консоллю, системою вентиляції та опалення, попередньою організацією для радіо з антеною та 4 динаміками, тонованими стеклами (бічні та задні), 2 передні робочі освітлення, зовнішнє освітлення, автоматичний покажчик повороту, телескопічні зовнішні дзеркала, зовнішній вихід для перевірки обладнання, відділення для охолоджених і підігрівом напоїв, лоток для

	Operating light Panel) centralized control panel for all tractor lights + WorkMonitor	посилоч. WOLP Panel (Working Operating Light Panel) централізована панель керування всіма ліхтарями трактора + WorkMonitor MaxiVisionPro
AP015	InfoCentrePro with 5" colour display (km/h)	InfoCentrePro з кольоровим дисплеєм 5" (км/год)
AQ001	Manual air conditioning	Ручний кондиціонер
AR000	Without interior mirrors	Без внутрішніх дзеркал
AT008	Right fixed ladder	Права фіксована драбина
AW002	Cab roof with opening HATCH without FOPS	Дах кабіни з люком, що відкривається, без FOPS
AY000	Without bracket for external monitor / device	Без кронштейна для зовнішнього монітора / пристрою
AZ001	Headrest for seat	Підголовник для сидіння
ER000	Without GNSS receiver	Без GNSS приймача
ES000	without telematic module	без телематичного модуля
KH000	Without cooling box	Без холодильної коробки
SI006	Cab with front fixed window and lateral opening glasses	Кабіна з переднім фіксованим вікном і боковими стеклами, що відкриваються
SJ001	Cab with rear opening window	Кабіна з вікном, що відкривається ззаду
SS012	Self-levelling cab with PNEUMATIC suspension	Самовирівнювальна кабіна з ПНЕВМАТИЧНОЮ підвіскою
VE006	Front headlights for right-hand traffic	Передні фари для правостороннього руху
VL000	Without front work lights on indicators light	Без передніх робочих вогнів на індикаторах
VP002	Front LED work lights on bonnet	Передні світлодіодні робочі фари на капоті
VQ004	2 upper headlights on cab post	2 верхні фари на стійці кабіни
VY000	Without iMonitor (On-Board Computer)	Без iMonitor (бортовий комп'ютер)
WA000	Without keyboard control MMI	Без клавіатурного керування MMI
WB000	Without cameras	Без камер
WC028	Rear mudguards with push-button panel for rear lift, electro-hydr. spool valve and PTO	Задні бризковики з кнопковою панеллю для заднього підйому, електрогід. золотниковий клапан і ВВП
ZA000	Without Application Package Basic	Без прикладного пакету Basic
	<b>Hitch</b>	<b>Зчіпка(навіска)</b>
FA167	FRONT LINKAGE with double effect cylinders (5000 kg capacity). 2 additional headlights on cab post	ПЕРЕДНЯ НАВІСКА з подвійними циліндрами (вантажопідйомністю 5000 кг). 2 додаткові фари на стійці кабіни
FA000	Electro-hydraulic valve for FRONT LINKAGE control	Електрогідравлічний клапан для керування ПЕРЕДНІМ ЗВІСКОМ
FD001	Front linkage without accessoires	Передня підвіска без аксесуарів
GC109	Three-point linkage with automatic upper and lower links cat. III	Триточкове навішування з автоматичними верхніми та нижніми тягами cat. III
GE105	Mechanical right and left tie rod	Рульова тяга права та ліва механічна
GT017	Lift assistor rams 120 mm (12000 kg capacity)	Помічники підйому 120 мм (вантажопідйомність 12000 кг)
YE000	Without front clevis	Без передньої скоби
YG009	Self-locking automatic stabilizers	Автоматичні стабілізатори, що самоблокуються
YM088	Rear hitch "CEE" with quick adjustment	Задня навіска "CEE" з швидким регулюванням
YO000	Without remote controls for automatic trailer hitch	Без дистанційного керування для автоматичної зчіпки причепа
YS002	Drawbar & hitches (SAUERMANN)	Дишло та зчіпки (SAUERMANN)
	<b>Tyres</b>	<b>Шини</b>
WE003	Front steering mudguards	Передні рульові бризковики
tm050	Tyres Brand supplied by Factory	Марка шин, що поставляється фабрикою
	<b>Hydraulic / Pneumatic</b>	<b>Гідравлічниця/пневматика</b>
GN000	Without front hydraulic outlets	Without front hydraulic outlets
GO001	Free hydraulic oil return	Free hydraulic oil return
GR002	Without additional air tank	Without additional air tank
GS000	Without trailer brakes	Without trailer brakes
XQ007	Hydraulic distributors with "Push-pull" quick couplers and oil recovery tank	Hydraulic distributors with "Push-pull" quick couplers and oil recovery tank
	<b>Standard Equipment</b>	<b>Обладнання Стандартне</b>
YA000	Without front weight frame	Без передньої вагової рами
YD000	Without front plate for front weight	Без передньої пластини для передньої ваги
	<b>Additional Equipment</b>	<b>Додаткове обладнання</b>
	<b>Country/Specializing</b>	<b>Країна/Спеціалізація</b>
NO003	Front license plate holder	Передній тримач номерного знака
	<b>Powertrain</b>	<b>силовий агрегат</b>
CA005	Heated fuel prefilter	Підігрів паливного попереднього фільтра
	<b>Plat/Cab/Bodywork</b>	<b>Платформа/Кабіна/Кузов</b>
AV031	Cab roof hatch. 4 front + 4 rear LED work lights on cab roof	Люк у даху кабіни. 4 передні + 4 задні світлодіодні робочі фари на даху кабіни
ET005	Performance Steering predisposition, includes adjustable "Easy Steer"	Схильність до кермового керування Performance Steer, включаючи регульоване "Easy Steer"
VJ020	7-pin socket for equipment (ISO 11786)	7-контактна розетка для обладнання (ISO 11786)
VX001	Rear electrical socket ISOBUS ISO 11783	Задня електрична розетка ISOBUS ISO 11783
	<b>Hitch</b>	<b>зчіпка</b>
FC003	Cat. III AUTOMATIC upper link for front linkage	кат III АВТОМАТИЧНА верхня тяга для передньої навіски kishka III АВТОМАТИЧНА verkhnya tyaha dly
LI027	Splined profile PTO shafts 1" 3/8 with 21 splines and 1" 3/4 with 6 splines	Шлицеві профільні карданні вали 1" 3/8 з 21 шлицом і 1" 3/4 з 6 шлицями
YQ023	Swinging drawbar cat. IV	Розг. дишло кат. IV

	<b>Tyres</b>	<b>Шини</b>
RF1180	Tyres: IF 650/65 R34 front, IF 800/70 R42 rear (fixed rims)	Шини: передні IF 650/65 R34, задні IF 800/70 R42 (фіксовані диски)
WD030	Rear mudguard extensions (overall width 3000 mm)	Подовжувачі заднього крила (загальна ширина 3000 мм)
	<b>Hydraulic / Pneumatic</b>	<b>Гідравлічника/пневматика</b>
GB452	Close centre hydraulic system with "LOAD SENSING" pump (210 l/min)	Гідравлічна система закритого центру з насосом "LOAD SENSING" (210 л/хв)
GP272	5 electro-hydraulic rear distributors with flow regulator and timer	5 електрогідравлічних задніх розподільників з регулятором витрати і таймером
GX001	POWER BEYOND: direct oil inlet to connect to the external spool valves	POWER BEYOND: прямий вхід масла для підключення до зовнішніх золотникових клапанів
	<b>Equipment</b>	<b>Обладнання</b>
RD110	Ballast for rear wheels (3x3 total 1340 kg)	Баласт для задніх коліс (3x3 разом 1340 кг)
YI013	FP-PAC (magnetite) ballast for front linkage (2000 kg)	Баласт FP-PAC (магнетит) для передньої навіски (2000 кг)

**Вартість трактора Deutz Fahr Agrottron 9340 AGROTRON TTV E3 - Variant A (підготовлен до навігації "Performance Steer", "Easy Steer") 235000,00 EUR з ПДВ**

**Строки постачання: В наявності**

**Гарантія: Стандартна гарантія заводу-виробника Deutz Fahr Виробництво: Лауінген, Німеччина**

**Вся техніка, пройшла сертифікацію, митне очищення і реєстрацію в органах держтехнагляду.**

**Поставка: СРТ Склад покупця**

**ПОСТАЧАЛЬНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІДЕРПАРТС» код за ЄДРПОУ 44031808**



Єжков Д.В.